



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение


«Средняя школа №4 г Ойсхара имени Р.Х.Каимова»

СОГЛАСОВАНО
Председатель ЧРО ВОИ


Р.А. Азлаева
«20» 10 2025г.


СОГЛАСОВАНО
Председатель ЧРО ООО ВОС


Х.А. Керимова
«20» 10 2025г.


Утверждаю
Директор МБОУ "СП №4 г.Ойсхара"
К.А.Саралиев
«20» 10 2025г.


СОГЛАСОВАНО
Председатель ЧРО ООО ВОГ


Д.С.-Э.Идрисов
«20» 10 2025г.


**Паспорт доступности
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования**

г. Ойсхара
2025г.

Раздел 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

№	Показатель	Значение
1	Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4 г. Ойсхара имени Рахима Хамзатовича Каимова» Гудермесского муниципального района.
2	Сокращенное наименование	МБОУ «СШ №4 г. Ойсхара имени Р.Х. Каимова»
3	Юридический адрес	366211, Чеченская Республика, Гудермесский муниципальный район, г. Ойсхара, ул. Победы, 54
4	Фактический адрес	Чеченская Республика, Гудермесский муниципальный район, г. Ойсхара, ул. Победы, 54
5	Учредитель	Администрация Гудермесского муниципального района, функции и полномочия учредителя выполняет МУ «Управление образования Гудермесского муниципального района»
6	Адрес учредителя	366208, Чеченская Республика, Гудермесский муниципальный район, г. Гудермес, улица Кадырова пр.38.
7	Руководитель организации	Саралиев К.А., директор
8	Ответственный за обеспечение доступности	Зубайраева З.В., зам.директора по УВР
9	Форма собственности	Муниципальная
10	Основание для пользования объектом	Оперативное управление
11	Год постройки здания	2022
12	Год последнего капитального ремонта	-
13	Общая площадь здания	10451,3 кв. м
14	Этажность здания	3 этажа
15	Наличие прилегающего земельного участка	31000 кв. м.
16	Плановая мощность	Посещаемость 1350 чел./день; вместимость 720 чел.; сотрудников 113 чел.
17	Форма оказания услуг	На объекте, на дому
18	Категории обслуживаемого населения	Дети школьного возраста 6–18 лет
19	Категории обслуживаемых инвалидов	Инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушением умственного развития (У)); с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития.
20	Перечень предоставляемых услуг	Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образования Дополнительное образование детей и взрослых
21	Путь следования к объекту	Доставка обучающихся осуществляется самостоятельно;
22	Расстояние до объекта от остановки транспорта	80 м.
23	Время движения пешком	3–5 мин.
24	Наличие выделенного пешеходного пути	Да

25	Дата проведения обследования	15-20 октября 2025 г.
----	------------------------------	-----------------------

Раздел 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков

2.1. Основные показатели доступности объекта

№	Показатель	Наличие	Соответствие	Выявленные недостатки/ примечание
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Не соответствует	Необходимо выделить место для инвалидов. (для колясочника).
2	Сменные кресла-коляски	Да	Соответствует	Не выявлены
3	Адаптированные лифты	Да	Соответствует	Не выявлены
4	Поручни	Да	Соответствует	Не выявлены
5	Пандусы	Да	Соответствует	Не выявлены
6	Подъемные платформы (аппарели)	Да	Соответствует	Не выявлены
7	Раздвижные двери	Нет	Не соответствует	Не требуются
8	Доступные входные группы	Да	Соответствует	Не выявлены
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да	Частично соответствует	Необходимо провести горячую воду.
10	Достаточная ширина дверных проемов	Да	Соответствует	Ширина входной двери – 150 см.; внутренних дверей – 90 см.
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, передвижения	Да	Частично соответствует	Только для инвалидов с нарушениями зрения. Необходимо установить световой и звуковой маяк, тактильные таблички
12	Дублирование информации шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да	Частично соответствует	Дублирование информации шрифтом Брайля на контрастном фоне обеспечено не на всех функциональных зонах объекта. Требуется доработка
13	Дублирование звуковой информации зрительной для инвалидов по слуху	Да	Частично соответствует	Имеются оповещатели системы пожарной сигнализации. Однако текстовые табло, индукционные петли и сурдоперевод отсутствуют. Требуется доработка
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Нет	Не соответствует	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели отсутствуют.

				На путях движения, перед лестницами, дверями и перепадами высот не обеспечено тактильное и визуальное предупреждение. Требуется установка
15	Пути движения на территории	Да	Частично соответствует	Пешеходный путь имеется, однако ширина менее 2 м, покрытие неровное, тактильные указатели отсутствуют. Требуется доработка
16	Место отдыха	Да	Соответствует	Не выявлены
17	Предоставление инвалидам по слуху услуг при необходимости	Да	Частично соответствует	Услуга сурдоперевода предоставляется по договору, что не гарантирует своевременное предоставление переводчика. Тифлосурдопереводчик не обеспечен. Требуется заключение долгосрочного договора или введение штатной единицы.

2.2. Оценка по функциональным зонам объекта

№	Функциональная зона	Оценка доступности	Обоснование (на основе раздела 2.1)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Выделенные стоянки частично соответствуют: выделено 0 мест, размер не соответствует, разметка отсутствует, расстояние более 50 м – п. 1. Пути движения на территории частично соответствуют: ширина менее 2 м, покрытие неровное, тактильные указатели отсутствуют – п. 15. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели отсутствуют – п. 14.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Входная группа частично соответствует: контрастная маркировка отсутствует – п. 8.. Поручни соответствуют – п. 4. Ширина входной двери 150 см – соответствует (п. 10).
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О); ДУ (К, С, Г, У)	Ширина внутренних дверей 90 см – соответствует (п. 10).

			Тактильно-контрастные указатели отсутствуют – п. 14. Дублирование для слуха частично – п. 13.
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (О); ДУ (К, С, Г, У)	Дублирование шрифтом Брайля частично – п. 12. Дублирование для слуха частично – п. 13. Тактильные указатели отсутствуют – п. 14. Ширина внутренних дверей 90 см – соответствует (п. 10).
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Требуется оборудование доступной кабины внутри здания.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, У); ДУ (К, О, Г)	Размещение носителей информации частично: только для инвалидов с нарушениями зрения – п. 11. Дублирование шрифтом Брайля частично – п. 12. Дублирование для слуха частично – п. 13. Тактильные указатели отсутствуют – п. 14.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)	Пути движения на территории частично соответствуют: Тактильные указатели отсутствуют – п. 14. Предоставление услуг по слуху частично – п. 17.

Условные обозначения:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно;

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно;

ДУ – доступно условно;

ВНД – недоступно.

Раздел 3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Показатель	Наличие	Соответствие	Выявленные недостатки
1	Вывеска с названием организации, графиком работы, планом здания шрифтом Брайля на контрастном фоне	Да	Соответствует	Не выявлены
2	Помощь в получении информации о правилах предоставления услуги	Да	Частично соответствует	Информация предоставляется, но не адаптирована для лиц с нарушениями зрения и слуха. Отсутствуют аудиоформат, шрифт Брайля, текстовое дублирование,

				пиктограммы. Требуется адаптация форм предоставления информации
3	Инструктирование (обучение) сотрудников для работы с инвалидами	Да	Соответствует	Не выявлены
4	Наличие работников, оказывающих помощь инвалидам	Да	Соответствует	Не выявлены
5	Сопровождение инвалида по территории объекта	Да	Соответствует	Не выявлены
6	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка	Да	Частично соответствует	Имеется договор на предоставление услуг сурдоперевода. Однако договор не гарантирует своевременное предоставление переводчика в момент необходимости. Тифлосурдопереводчик не обеспечен
7	Соответствие транспортных средств требованиям доступности	Нет	Не соответствует	Нет транспортного средства.
8	Допуск на объект собаки-проводника	Нет	Не соответствует	Допуск на объект собаки-проводника не обеспечен. Порядок допуска не установлен, сотрудники не проинструктированы. Требуется разработка локального акта и обучение персонала
9	Индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура	Нет	Не соответствует	Индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура в помещениях для массовых мероприятий отсутствуют. Доступность информации для инвалидов по слуху не обеспечена. Требуется установка
10	Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения	Да	Соответствует	Отсутствуют
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет	Не соответствует	Обучающиеся, нуждающиеся в услугах тьютора, отсутствуют. Предоставление услуг тьютора не требуется
12	Иные условия	-	-	-

3.1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности	Обоснование (на основе разделов 2.1 и 3)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ	Объект доступен условно: требуется помощь сотрудника (пандус не соответствует – п. 5, поручни не соответствуют – п. 4, доступные санузлы отсутствуют – п. 9, тактильные указатели отсутствуют – п. 14, стоянки не оборудованы – п. 1)
2	Передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ДУ	Подъемные платформы отсутствуют (п. 6), доступное санитарное помещение отсутствует (п. 9), стоянки не оборудованы (п. 1)
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	А	Ширина дверных проёмов соответствует (п. 10), зона целевого назначения доступна, поручни частично (п. 4)
4	С нарушениями зрения (С)	ДУ	Тактильно-контрастные указатели частично (п. 14), дублирование шрифтом Брайля частично (п. 12), пути движения не обустроены (п. 15), световой и звуковой маяк отсутствует (п. 11)
5	С нарушениями слуха (Г)	ДУ	Дублирование звуковой информации зрительной частично (п. 13), сурдоперевод по договору (п. 17), индукционные петли отсутствуют (раздел 3, п. 9)
6	С нарушениями умственного развития (У)	А	Информация размещена простыми словами, объект доступен

Условные обозначения:

А – объект доступен полностью. Инвалид этой категории может пользоваться объектом самостоятельно, без посторонней помощи.

ДУ – объект доступен условно. Для получения услуги инвалиду этой категории требуется помощь сотрудника (сопровождение, ситуационная помощь). Самостоятельное использование затруднено или невозможно.

Раздел 4. Предлагаемые решения по срокам и объемам работ

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Источник финансирования	Ожидаемый результат
По объекту (раздел 2.1)					
1	Оборудовать выделенные стоянки для инвалидов: разметка, знак, размер	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность парковки

	6,0×3,6 м, приблизить к входу (не более 50 м)				
4	Установить подъёмную платформу (аппарель) при наличии перепадов высот	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Преодоление перепадов высот
5	Нанести контрастную маркировку на двери	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность входной группы
6	Оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещение внутри здания	До конца 2026 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Санитарные условия
7	Установить световой и звуковой маяк, тактильные таблички	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Информационная доступность
8	Обеспечить дублирование информации шрифтом Брайля на контрастном фоне на всех функциональных зонах	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для незрячих
9	Установить текстовые табло, индукционные петли, обеспечить сурдоперевод	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для глухих
10	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели на путях движения, перед лестницами, дверями, перепадами высот	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Предупреждение об опасности
По услугам (раздел 3)					
12	Обеспечить дублирование информации о правилах предоставления услуги в доступных форматах (аудио, Брайль, текстовое дублирование, пиктограммы)	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность информации
13	Заключить долгосрочный договор на сурдоперевод или ввести штатную единицу сурдопереводчика	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Гарантированное предоставление
14	Заключить договор на адаптированный транспорт	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность транспорта
15	Разработать порядок допуска на объект собаки-проводника, проинструктировать сотрудников	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет организации	Правовая основа допуска
16	Установить индукционные петли и звукоусиливающую аппаратуру в актовом зале	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для слабослышащих

17	Рассмотреть вопрос о введении штатной единицы тьютора	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Сопровождение обучающихся
----	---	------------	----------	-----------------------	---------------------------

Заключение комиссии

По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг установлено:



Уровень доступности объекта для инвалидов: **ДУ – доступно условно (для всех категорий, кроме ОДА и умственного развития – А).**

Уровень доступности услуг для инвалидов: **ДЧ-В – доступно частично всем.**




Общие выводы и рекомендации:

По результатам обследования установлено: объект доступен условно для большинства категорий инвалидов, полностью – для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития. Выявлены недостатки: в доступном санитарно-гигиеническом помещении отсутствует горячая вода, тактильно-контрастные указатели отсутствуют, дублирование информации шрифтом Брайля и для слуха обеспечено частично, сурдоперевод по договору, индукционные петли отсутствуют, допуск собаки-проводника не обеспечен, транспорт отсутствует. Рекомендуются реализовать мероприятия раздела 4 в срок до 2026–2028 гг. Повторное обследование провести после выполнения первоочередных мероприятий.

Состав комиссии

№	ФИО	Должность	Организация	Подпись
1	Саралиев К.А.	Председатель комиссии, директор	МБОУ «СШ №4 г. Ойсхара им. Р.Х. Каимова»	
2	Зубайраева З.В.	Заместитель председателя	МБОУ «СШ №4 г. Ойсхара им. Р.Х. Каимова»	
3	Агуев З.А.	Член комиссии	МБОУ «СШ №4 г. Ойсхара им. Р.Х. Каимова»	
5	Аздаева Р.А.	Член комиссии, председатель ЧРО ООО ВОИ	ЧРО ООО ВОИ	
6	Каримова Х.А.	Член комиссии, председатель ЧРО ООО ВОС	ЧРО ООО ВОС	
7	Идрисов Д.С-Э.	Член комиссии, председатель ЧРО ООО ВОГ	ЧРО ООО ВОГ	

Согласование и утверждение

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Директор организации	Саралиев К.А.		20.10.2025
Представитель учредителя	Зубайраева З.В.		20.10.2025
Представитель общественного объединения инвалидов	Аздаева Р.А.		20.10.2025

Особые отметки

МБОУ МБОУ «СШ №4 г. Ойсхара им. Р.Х. Каимова», оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Паспорт доступности разработан в соответствии с:

- *Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;*
- *Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;*
- *Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 марта 2025 г. № 253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи»;*
- *Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»;*
- *Конвенцией о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.*